



ООО «СОЦ-Информ»

**Форма 131/о "Сведения о
проведении
профилактического
медосмотра и
диспансеризации" по приказу
Минздрава РФ № 1207н от
10.11.2020
Аннотация к отчетной форме.**

v1.1

**Краснодар
2021 г.**





Содержание

1.	ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	3
2.	ТАБЛИЦА 1000.....	5
3.	ТАБЛИЦА 2000.....	7
4.	ТАБЛИЦА 3000.....	9
5.	ТАБЛИЦА 4000.....	11
6.	ТАБЛИЦА 5000.....	13
7.	ТАБЛИЦА 6000.....	15



1. Общие сведения

Отчетная форма 131/о в МИС Самсон расположена в блоке Анализ – Статистические отчеты – Форма 131/о (рис 1).




Рис. 1 – Отчетная форма 131/о

Форма разделена на отдельные таблицы, для каждой имеется стандартный фильтр по периоду проведения мероприятий, привязанный к дате окончания события, и фильтр по подразделению, привязанный к подразделению исполнителя (рис 2). В таблицах 2000 – 6000 имеется фильтр по типу профилактических мероприятий (рис 3).




Рис. 2 – Фильтры таблицы 1000 формы 131/о




Рис. 3 – Фильтры таблиц 2000 - 6000 формы 131/о

Форма собирает данные для вывода из уже имеющихся в базе закрытых событий пациента по диспансеризации и профилактическим осмотрам за текущий календарный год. В выборку попадают те же типы события, которые используются для сдачи счетов, а именно с кодами профилей типа события (рис4):

- 8008 - Диспансеризация раз в 3 года взр нас I этап,
- 8009 - Диспансеризация раз в 3 года взр нас II этап,
- 8011 - Профосмотры взрослые,
- 8014 - Диспансеризация ежегодная (льготники) I этап,
- 8015 - Диспансеризация ежегодная (льготники) II этап.

Код	Наименование
800	Скорая помощь
8008	Диспансеризация раз в 3 года взр нас I этап
8009	Диспансеризация раз в 3 года взр нас II этап
8010	Диспансеризация детей-сирот
8011	Профосмотры взрослые
8012	Период. медицинские осмотры дет.
8013	Предв. медицинские осмотры дет.
8014	Диспансеризация ежегодная (льготники) I этап
8015	Диспансеризация ежегодная (льготники) II этап
8017	Диспансеризация раз в 2 года взр нас I этап

Рис. 4 – Профили типа события

В форме учитываются данные об оказанных медицинских услугах, внесенные в события вышеуказанного профиля, а также данные из служебных типов действия:

- 1) Прохождение 1 этапа ДОГВН или ПМО. Для 1 этапа диспансеризации и профосмотров.
- 2) Патологии на 1 этапе ДОГВН. Для 1 этапа диспансеризации и профосмотров.
- 3) Патологии на 2 этапе ДОГВН. Для 2 этапа диспансеризации
- 4) Назначение после проведения диспансеризации.

Полный набор типов действия присутствует в базах МО начиная с 118 версии.

2. Таблица 1000

Сведения о проведении профилактического медицинского осмотра (ПМО) и диспансеризации определенных групп взрослого населения (ДОГВН) (рис 5).

(1000) Код по ОКЕИ: человек – 792

Сведения о проведении диспансеризации определенных групп взрослого населения (2021)
за период с 01.01.2021 по 31.01.2021
прикрепление к ЛПУ: ГБУЗ "ГП №2 г. Сочи МЗ КК
отчет составлен: 05.07.2021 16:53

(1000)

Возраст	№ строки	Все взрослое население				В том числе:							
		Численность прикрепленного взрослого населения на 01.01 текущего года	Из них по плану подлежат: ПМО и ДОГВН (чел.)	Из них прошли:		Численность прикрепленного взрослого населения на 01.01 текущего года	Из них по плану подлежат: ПМО и ДОГВН (чел.)	Из них прошли:		Численность прикрепленного взрослого населения на 01.01 текущего года	Из них по плану подлежат: ПМО и ДОГВН (чел.)	Из них прошли:	
				ПМО (чел.)	ДОГВН (чел.)			ПМО (чел.)	ДОГВН (чел.)			ПМО (чел.)	ДОГВН (чел.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18-34	1	24424	11656	0	1	10351	4646	0	1	14073	7010	0	0
35-39	2	12659	6313	0	0	5347	2645	0	0	7312	3668	0	0
40-54	3	26711	11105	0	0	11501	5090	0	0	15210	6015	0	0
55-59	4	8124	5685	0	0	3398	2492	0	0	4726	3193	0	0
60-64	5	8684	5937	0	0	3556	2549	0	0	5128	3388	0	0
65-74	6	12656	8135	0	0	4903	3197	0	0	7753	4938	0	0
75 и старше	7	6974	2175	0	1	2073	697	0	0	4901	1478	0	1
Всего		100232	51006	0	2	41129	21316	0	1	59103	29690	0	1

(1001) Число лиц в трудоспособном возрасте прошло: диспансеризацию определенных групп взрослого населения всего 1, в том числе: женщин 0, мужчин 1; профилактический медицинский осмотр всего 0, в том числе: женщин 0, мужчин 0.

Рис 5 – Таблица 1000 формы 131/о

Правила заполнения столбцов:

Столбец 3, 7, 11 отображает численность прикрепленного населения на 1 января текущего года. В выборку попадают пациенты с типом прикрепления «территориал» и «прикрепленный», у которых указана организация прикрепления, совпадающая с выбранной в умолчаниях, прикрепленные до 1 января текущего года с действительным на конец периода формирования отчета прикреплением (рис 6).

Паспортные данные	Соц. статус	Прикрепление	Занятость	Журнал изменений	Особенности	Обследования
Тип	ЛПУ	Подразделение	га прикрепле	Дата открепления	По заявник	чина открепл
территориал	07096 ГБУЗ "СКИБ"	Приемное отд...	08.07.2015	01.07.2017	нет	Смена мест...
прикрепл...	07096 ГБУЗ "СКИБ"	Приемное отд...	06.07.2020		нет	не задано

Рис 6 – Прикрепление пациента в МИС

Столбец 4, 8, 12 отображает количество пациентов из граф 3, 7, 11, у которых имеется социальный статус из класса «Планирование профилактических мероприятий» (рис 7). Даты действия соцстатуса должны попадать в диапазон фильтра формы.

Класс	Тип	Дата начала	Дата окончания
profilas Планирование профилактических ме...	disp Диспансеризация раз в 3 года	01.02.2021	28.02.2021
	Код Наименование		
	0 не задано		
	disp Диспансеризация раз в 3 года		
	disp_1 Диспансеризация ежегодная		
	disp_2 Диспансеризация раз в 2 года		
	prof Профилактические осмотры		

Рис 7 – Социальный статус как признак планирования профмероприятий

Столбец 5, 9, 13: Количество человек, у которых есть событие по профосмотрам в заданный период.

Столбец 6, 10, 14: Количество человек, у которых есть событие по диспансеризации в заданный период.

Подстроочник 1001 считается по количеству случаев за указанный период в параметрах формирования с соответствующим профилем типа события. Трудоспособный возраст граждан определяется: для мужчин – 16–60 лет; для женщин – 16–55.

3. Таблица 2000

Сведения о приемах (осмотрах), консультациях, исследованиях и иных медицинских вмешательствах, входящих в объем профилактического медицинского осмотра и первого этапа диспансеризации (рис 8).

Сведения о первом этапе диспансеризации определенных групп взрослого населения (2021)					
Сведения о приемах (осмотрах), консультациях, исследованиях и иных медицинских вмешательствах, входящих в объем профилактического медицинского осмотра и первого этапа диспансеризации					
за период с 01.01.2021 по 31.01.2021 отчет составлен: 08.07.2021 13:38					
(2000)					
Прием (осмотр), консультация, исследование и иное медицинское вмешательство (далее - медицинское мероприятие), входящее в объем профилактического медицинского осмотра/первого этапа диспансеризации	№ строки	Проведено медицинских мероприятий	Учтено из числа выполненных ранее (в предшествующие 12 мес.)	Число отказов	Выявлены патологические состояния
1	2	3	4	5	6
Опрос (анкетирование)	1	4	X	0	4
Расчет на основании антропометрии (измерение роста, массы тела, окружности талии) индекса массы тела	2	3	0	1	4
Измерение артериального давления на периферических артериях	3	4	0	0	4
Определение уровня общего холестерина в крови	4	3	0	1	4
Определение уровня глицеридов в крови натощак	5	3	0	1	4
Определение относительного сердечно-сосудистого риска	6	0	0	1	1
Определение абсолютного сердечно-сосудистого риска	7	2	0	0	1
Флюорография легких или рентгенография легких	8	3	0	0	3
Электрокардиография в покое	9	3	0	0	2
Измерение внутриглазного давления	10	3	0	0	2
Осмотр фельдшером (акушеркой) или врачом акушером-гинекологом	11	2	0	0	1
Взятие с использованием щетки цитологической цервикальной мазки (соскоба) с поверхности шейки матки (наружного маточного зева) и цервикального канала на цитологическое исследование, цитологическое исследование мазки с шейки матки	12	0	0	0	0
Маммография обеих молочных желез в двух проекциях	13	1	0	0	0
Исследование кала на скрытую кровь иммунохимическим методом	14	1	0	0	1
Определение простат-специфического антигена в крови	15	0	0	0	0
Эзофагогастродуоденоскопия	16	0	0	0	0
Общий анализ крови	17	2	0	0	1
Краткое индивидуальное профилактическое консультирование	18	1	0	0	1
Прием (осмотр) по результатам профилактического медицинского осмотра фельдшером фельдшерского здравпункта или фельдшерско-акушерского пункта, врачом-терапевтом или врачом по медицинской профилактике отделения (кабинета) медицинской профилактики или центра здоровья граждан в возрасте 18 лет и старше, 1 раз в год такой услуги	19	1	X	X	1
Прием (осмотр) врачом-терапевтом по результатам первого этапа диспансеризации	а) граждан в возрасте от 18 лет до 39 лет 1 раз в 3 года	19.1	1	X	1
	б) граждан в возрасте 40 лет и старше 1 раз в год	19.2	2	X	1
Осмотр на выявление визуальных и иных локализаций онкологических заболеваний, включающий осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпацию щитовидной железы, лимфатических узлов	20	1	X	X	1
Всего		40	0	4	37

Код по ОКЕИ: человек - 792

(2001)
Число лиц, которые по результатам первого этапа диспансеризации направлены на второй этап 2

Рис 8 – Таблица 2000 формы 131/о

В таблицу учитываются данные из событий по 1 этапу диспансеризации (раз в 3 года и ежегодной) и профосмотрам.



Правила заполнения столбцов:

Для граф 3, 4, 5 учет идет по типам действия, в которых есть номенклатурная услуга, имеющая идентификацию по справочнику с кодом 131о «Форма 131». Идентификация услуг присутствует в базах МО начиная с 118 версии.

Графа 3 - указываются мероприятия (действия), имеющие статус «Закончено», дата выполнения которых находится в диапазоне дат события по профмероприятиям.

Графа 4 - фиксируются мероприятия (действия) со статусом «Закончено», которые были выполнены до проведения диспансеризации или профосмотра. Они должны присутствовать в анализируемых событиях по профмероприятиям с датой окончания действия в пределах предшествующих 12 месяцев.

Графа 5 - фиксируются мероприятия (действия) со статусом «Отменено» и «Отказ».

В графу 6 учитываются данные из соответствующих свойств типа действия «Патологии на 1 этапе ДОГВН». Для учета необходимо наличие соответствующей услуги в событии.

В строку 19 идут услуги приема из событий по профосмотрам.

В строки 19.1 и 19.2 идут услуги приема из событий по диспансеризации соответственно. Учитываются только приемы терапевта.

В подстроичник 2001 учитываются пациенты, имеющие события первого этапа диспансеризации, у которых результат события имеет региональный код 353, 357, 358 – направлен на 2 этап диспансеризации.

4. Таблица 3000

Сведения о приемах (осмотрах), медицинских исследованиях и иных медицинских вмешательствах второго этапа диспансеризации (рис 9).

Сведения о приемах (осмотрах), медицинских исследованиях и иных медицинских вмешательствах второго этапа диспансеризации						
Сведения о приемах (осмотрах), медицинских исследованиях и иных медицинских вмешательствах второго этапа диспансеризации за период с 01.01.2021 по 31.01.2021 отчет составлен: 08.07.2021 15:08 (3000)						
Медицинское вмешательство, входящее в объем второго этапа диспансеризации	№ строки	Число лиц с выявленными медицинскими показаниями в рамках первого этапа диспансеризации	Число выполненных медицинских мероприятий		Число отказов	Впервые выявлено заболевание или патологическое состояние
1	2	3	4	5	6	7
Осмотр (консультация) врачом-неврологом	1	0	0	0	0	0
Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий	2	0	0	0	0	0
Осмотр (консультация) врачом-хирургом или врачом-урологом	3	0	0	0	0	0
Осмотр (консультация) врачом-хирургом или врачом-колопроктологом, включая проведение ректороманоскопии	4	0	0	0	0	0
Колonosкопия	5	0	0	0	0	0
Эзофагогастродуоденоскопия	6	1	0	1	0	1
Рентгенография легких	7	1	1	0	0	1
Компьютерная томография легких	8	0	0	0	0	0
Спирометрия	9	1	1	0	0	0
Осмотр (консультация) врачом акушером-гинекологом	10	0	0	0	0	0
Осмотр (консультация) врачом-оториноларингологом	11	0	0	0	0	0
Осмотр (консультация) врачом-офтальмологом	12	0	0	0	0	0
Индивидуальное или групповое (школа для пациентов) углубленное профилактическое консультирование для граждан:	13	1	1	0	0	X
с выявленными ишемической болезнью сердца, цереброваскулярными заболеваниями, хронической ишемией нижних конечностей, атеросклеротического генеза или болезнями, характеризующимися повышенным кровяным давлением	13.1	1	1	0	0	X
с выявленными по результатам анкетирования риском пагубного потребления алкоголя и (или) потребления наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача	13.2	0	0	0	0	X
в возрасте 65 лет и старше в целях коррекции выявленных факторов риска и (или) профилактики старческой астении	13.3	0	0	0	0	X
при выявлении высокого относительного, высокого и очень высокого абсолютного сердечно-сосудистого риска, и (или) ожирения и (или) гиперхолестеринемии с уровнем общего холестерина 8 ммоль/л и более, а также установленном по результатам анкетирования курении более 20 сигарет в день, риске пагубного потребления алкоголя и (или) риске немедленного потребления наркотических средств и психотропных веществ	13.4	0	0	0	0	X
Привет (осмотр) врачом-терапевтом по результатам второго этапа диспансеризации	14	1	1	0	0	1
Направление на осмотр (консультацию) врачом-онкологом при подозрении на онкологические заболевания	15	0	0	X	0	0
(3001) Число лиц, прошедших полностью все мероприятия второго этапа диспансеризации, на которые они были направлены по результатам первого этапа 1			Код по ОКЕИ: человек - 792			
(3002) Число лиц, прошедших частично (не все рекомендованные) мероприятия второго этапа диспансеризации, на которые они были направлены по результатам первого этапа 0			Код по ОКЕИ: человек - 792			
(3003) Число лиц, не прошедших ни одного мероприятия второго этапа диспансеризации, на которые они были направлены по результатам первого этапа 1			Код по ОКЕИ: человек - 792			

Рис 9 – Таблица 3000 формы 131/о

В таблицу учитываются данные из событий 2 этап диспансеризации (раз в 3 года и ежегодной).

Для граф 4, 5, 6 учет идет по типам действия, в которых есть номенклатурная услуга, имеющая идентификацию по справочнику с кодом 131о « Форма 131».

Графа 3 – определяется как сумма 4, 5, 6.



Графа 4 - считаются мероприятия (действия), имеющие статус «Закончено», дата выполнения которых находится в диапазоне дат события по профмероприятиям.

Графа 5 - фиксируются мероприятия (действия) со статусом «Закончено», которые были выполнены до проведения диспансеризации или профосмотра. Они должны присутствовать в анализируемых событиях по профмероприятиям с датой окончания действия в пределах предшествующих 12 месяцев.

Графа 6 - фиксируются мероприятия(действия) со статусом «Отменено» или «Отказ».

В графу 7 учитываются данные из соответствующих свойств типа действия «Патологии на 2 этапе ДОГВН». Для учета необходимо наличие соответствующей услуги в событии.

В строку 15 учитываются пациенты, у которых имеется мероприятие «Назначения после проведения диспансеризации» (код для отчетов appointments), если свойство «Назначения: направлен на» имеет значения %консультацию% и специальность %онколог% .

В подстрочник 3001 учитываются пациенты, у которых на вкладке Стандарт указана Особенность выполнения МЭС «Выполнен полностью».

В подстрочник 3002 учитываются пациенты, у которых на вкладке Стандарт указана Особенность выполнения МЭС «МЭС не применен».

В подстрочник 3003 учитываются пациенты если на период формирования отчета у них есть событие 1 этапа диспансеризации с результатом 353, 357, 358 (направлен на 2 этап), но нет событий второго этапа диспансеризации или события неокончены.

5 Таблица 4000

Сведения о выявленных при проведении профилактического медицинского осмотра (диспансеризации) факторах риска и других патологических состояниях и заболеваниях, повышающих вероятность развития хронических неинфекционных заболеваний (далее - факторы риска) (рис 10).

Сведения о выявленных при проведении профилактического медицинского осмотра (диспансеризации) факторах риска и других патологических состояниях и заболеваниях, повышающих вероятность развития хронических неинфекционных заболеваний (далее - факторы риска)											
за период с 01.01.2021 по 31.01.2021 отчёт составлен: 08.07.2021 15:38											
(4000)											
Наименование факторов риска и других патологических состояний и заболеваний	Код МКБ-10	№ строки	Все взрослое население			в том числе:					
			Всего	в том числе:		Всего	Мужчины		Всего	Женщины	
				в трудоспособном возрасте	в возрасте старше трудоспособного		в трудоспособном возрасте	в возрасте старше трудоспособного		в трудоспособном возрасте	в возрасте старше трудоспособного
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Гиперхолестеринемия	E78	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0
Гипергликемия	R73.9	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Курение табака	Z72.0	3	1	1	0	1	1	0	0	0	0
Нерациональное питание	Z72.4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Избыточная масса тела	R63.5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ожирение	E66	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Низкая физическая активность	Z72.3	7	1	1	0	1	1	0	0	0	0
Риск пагубного потребления алкоголя	Z72.1	8	2	1	1	1	1	0	1	0	1
Риск потребления наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача	Z72.2	9	1	1	0	1	1	0	0	0	0
Отягощенная наследственность по сердечно-сосудистым заболеваниям	инфаркт миокарда Z82.4	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	мозговой инсульт Z82.3	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Отягощенная наследственность по злокачественным новообразованиям	колоректальной области Z80.0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	других локализаций Z80.9	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Отягощенная наследственность по хроническим болезням нижних дыхательных путей	Z82.5	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Отягощенная наследственность по сахарному диабету	Z83.3	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Высокий (5% и более) или очень высокий (10% и более) абсолютный сердечно-сосудистый риск	-	16	3	2	1	2	2	0	1	0	1
Высокий (более 1 ед.) относительный сердечно-сосудистый риск	-	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Старческая астенция	R54	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(4001)											
Число лиц, у которых по строкам 3, 4, 7, 8, 9 отсутствуют факторы риска 2											
Код по ОКЕИ: человек - 792											

Рис 10 – Таблица 4000 формы 131/о

В таблицу учитываются данные о диагнозах пациента из событий по 1 и 2 этапу диспансеризации (раз в 3 года и ежегодной) а также профосмотров, внесенные в блок «Осмотры» вкладки «Статучет» (рис 11).

Стат.учёт Диагноз Стандарт Статус Диагностика Лечение Мероприятия Мед.карта Оплата Примечания

ф.131
1 краевые 01.01.2016 Амбулат
Назначено 20.01.2021
Выполнено 20.01.2021
След.явка 20.01.2024
Ответственный
Афанасьева Т.И., Терапевт
Первичный
проведен проф. мед. осмотр €

Занятость
ам
ИНН
КПП
ОГРН
Должность пи
ОКВЭД
стаж 0
Дата период.осмотра . .

Вредность
Вредность Стаж Фактор

Осмотр

Тип	ециальнос	Врач	Назначен	Выполнен	место визит	Тип визита	ГрЗд	МКБ	TNM-Ст	Хар	Фаза	Ст	ДН	СКЛ	Госп	писани	Результ
Закл	Терапевт	Афанасье...	20.01.2021	20.01.2021	поликлин...	Д доп.диспанс...	3	I20.8		3	0	0	1	2	0		306 Осмотр
Соп							0	Z72.1		0	0	0	0	0	0		306 Осмотр
Соп							0	Z72.3		0	0	0	0	0	0		306 Осмотр
Соп							0	Z72.2		0	0	0	0	0	0		306 Осмотр
Соп							0	C10.0		2	0	0	2	0	0		306 Осмотр

Рис 11 – Диагнозы пациента

По каждому пациенту диагноз может быть учтен только 1 раз.

В столбцах 5, 8, 11 трудоспособный возраст мужчин – 16–60 лет; для женщин – 16–55

В столбцах 6,9,12 старше трудоспособного возраст мужчины – с 61 лет; для женщин – с 56.

В строку 16 учитываются пациенты, у которых в типе действия «Прохождение 1 этапа ДОГВН или ПМО» в свойстве «абсолютный сердечно-сосудистый риск, %» указано значение > 5.

В строку 17 учитываются пациенты, у которых в типе действия «Прохождение 1 этапа ДОГВН или ПМО» в свойстве «относительный сердечно-сосудистый риск, %» указано значение > 1.

В подстроичник 4001 учитываются пациенты, у которых нет ни 1 из диагнозов : Z72.0, Z72.4, Z72.3, Z72.1,Z72.2 ни в 1 событии по профосмотрам и диспансеризации.

6 Таблица 5000

Заболевания, выявленные при проведении профилактического медицинского осмотра (диспансеризации),
установление диспансерного наблюдения (рис 12, 13)

Сведения о выявленных заболеваниях (случаев) (2021)												
Сведения о выявленных заболеваниях (случаев) (2021)												
за период с 01.01.2021 по 31.01.2021												
отчет составлен: 08.07.2021 16:57												
(5000)												
Наименование классов и отдельных заболеваний	№ строки	Код МКБ-10	Выявлено заболеваний				из них: с впервые в жизни установленным диагнозом					
			всего		в том числе:		всего		в трудоспособном возрасте		в возрасте старше трудоспособного	
			всего	из них: установлено диспансерное наблюдение	в трудоспособном возрасте	в возрасте старше трудоспособного	всего	из них: установлено диспансерное наблюдение	всего	из них: установлено диспансерное наблюдение	всего	из них: установлено диспансерное наблюдение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Туберкулез органов дыхания	1	A15-A16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Злокачественные новообразования	2	C00-C97	2	2	2	1	2	2	1	1	1	1
Из них губы, полости рта и глотки	2.1	C00-C14	1	1	1	0	1	1	1	1	0	0
из них в 1-2 стадии	2.2		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
пищевода	2.3	C15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них в 1-2 стадии	2.4		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
желудка	2.5	C16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них в 1-2 стадии	2.6		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
тонкого кишечника	2.7	C17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них в 1-2 стадии	2.8		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ободочной кишки	2.9	C18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них в 1-2 стадии	2.10		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ректосигмоидного соединения, прямой кишки, заднего прохода (ануса) и анального канала	2.11	C19-C21	1	1	0	1	1	1	0	0	1	1
из них в 1-2 стадии	2.12		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
трахеи, бронхов, легкого	2.13	C33,C34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них в 1-2 стадии	2.14		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
кожи	2.15	C43-C44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них в 0-1 стадии	2.16		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
молочной железы	2.17	C50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них в 0-1 стадии	2.18		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 стадии	2.19		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
шейки матки	2.20	C53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них в 0-1 стадии	2.21		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 стадии	2.22		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
предстательной железы	2.23	C61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них в 1-2 стадии	2.24		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Сахарный диабет	3	E10-E14	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
из него: инсулинезависимый сахарный диабет	3.1	E11	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Преходящие церебральные ишемические приступы (атаки) и родственные синдромы	4	G45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Старческая катаракта и другие катаракты	5	H25,H26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Глаукома	6	H40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Слепота и пониженное зрение	7	H54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Рис 12 – Таблица 5000 формы 131/о

Заболевания	Число лиц с заболеванием	Число лиц с заболеванием в группе	Число лиц с заболеванием в группе	Число лиц с заболеванием в группе	Число лиц с заболеванием в группе	Число лиц с заболеванием в группе	Число лиц с заболеванием в группе	Число лиц с заболеванием в группе	Число лиц с заболеванием в группе	Число лиц с заболеванием в группе	Число лиц с заболеванием в группе	Число лиц с заболеванием в группе	Число лиц с заболеванием в группе
Глаукома	6	H40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Слепота и пониженное зрение	7	H54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Кондуктивная и нейросенсорная потеря слуха	8	H90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Болезни системы кровообращения	9	I00-I99	2	1	2	0	1	0	1	0	0	0	0
из них болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением	9.1	I10-I13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ишемические болезни сердца	9.2	I20-I25	2	1	2	0	1	0	1	0	0	0	0
цереброваскулярные болезни	9.3	I60-I69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них: закупорка и стеноз прецеребральных и (или) церебральных артерий, не приводящие к инфаркту мозга	9.4	I65,I66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Болезни органов дыхания	10	J00-J99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Бронхит, не уточненный как острый и хронический, простой и сложистый; хронический бронхит, хронический бронхит неуточненный, эмфизема	10.1	J40-J43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Другая хроническая обструктивная легочная болезнь, астма, астматический статус, бронхиальная болезнь	10.2	J44-J47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Болезни органов пищеварения	11	K00-K93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
язва желудка, язва двенадцатиперстной кишки	11.1	K25,K26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гастрит и дуоденит	12	K29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие	13		7	0	6	1	1	0	1	0	0	0	0

(5001)
Код по ОКЕИ: человек - 792
Число лиц с артериальным давлением ниже 140/90 мм рт. ст. на фоне приема гипотензивных лекарственных препаратов, при наличии болезней, характеризующихся повышенным кровяным давлением (I10 - I15 по МКБ-10) 1

Рис 13 – Таблица 5000 формы 131/о (продолжение).

В данной таблице исключаются предварительные диагнозы (ФЗА=10). Каждый пациент по каждому диагнозу считается 1 раз независимо от количества событий с данным диагнозом. При наличии у пациента события второго этапа диспансеризации, если диагноз был установлен на 1 этапе, то учет факта впервые выявленного заболевания и установления диспансерного наблюдения ведется по первому этапу.

Правила заполнения граф:

В графах 4, 6 и 7 указывается число выявления диагнозов в событиях по профосмотрам и диспансеризации. В графе учитываются все диагнозы из вкладки «Стат.учет», блока «Осмотры» с характером (поле «Хар») 1,2,3, или с незаполненным полем характер.

В графе 5 указывается общее число случаев установления диспансерного наблюдения, считается для тех шифров диагнозов, у которых параметр «ДН» (Диспансерное наблюдение) имеет значение: 1, 2, 6.

В графах 8, 10 и 12 указывается число случаев впервые выявленных заболеваний. В графах учитываться все диагнозы с характером (поле «Хар») 1 или 2

Трудоспособный возраст граждан определяется для мужчин – 16–60 лет; для женщин – 16–55, нетрудоспособный возраст мужчины с 61, женщины с 56 лет.

Факт выявления онкозаболевания на 1 -2 стадии определяется по полю Ст 1 или 2 блока «Осмотры».

В строку 13 «Прочие» выводим данные по диагнозам, которые не вошли в предыдущие строки.

В подстрочник 5001 учитываются пациенты, у которых в «Прохождении 1 этапа ДОГВН или ПМО» в строке «АД<140/90 на фоне приема гипот. ЛС (диагноз I10-I15)» указано значение «<140/90».

7 Таблица 6000

Общие результаты профилактического медицинского осмотра, диспансеризации (рис 14).

Общие результаты профилактического медицинского осмотра, диспансеризации (2021)

за период с 01.01.2021 по 31.01.2021
отчёт составлен: 08.07.2021 16:24

(6000)

Общие результаты	№ строки	Число лиц взрослого населения:		
		всего	в том числе:	
			В трудоспособном возрасте	В возрасте старше трудоспособного
1	2	3	4	5
Определена I группа здоровья	1	0	0	0
Определена II группа здоровья	2	2	2	0
Определена IIIA группа здоровья	3	1	0	1
Определена IIIB группа здоровья	4	1	0	1
Направлены при наличии медицинских показаний на дополнительное обследование, не входящее в объем диспансеризации, в том числе направлены на осмотр (консультацию) врачом-онкологом при подозрении на онкологическое заболевание	5	2	2	0
Установлено диспансерное наблюдение, всего	6	2	1	1
врачом (фельдшером) отделения (кабинета) медицинской профилактики или центра здоровья	6.1	0	0	0
врачом-терапевтом	6.2	2	1	1
врачом-специалистом	6.3	0	0	0
фельдшером фельдшерского здравпункта или фельдшерско-акушерского пункта	6.4	0	0	0
Направлены для получения специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи	7	0	0	0
Направлены на санаторно-курортное лечение	8	3	2	1

(6001) Код по ОКЕИ: человек - 792
Общее число работающих лиц, прошедших профилактический медицинский осмотр, диспансеризацию 1

(6002) Код по ОКЕИ: человек - 792
Общее число неработающих лиц, прошедших профилактический медицинский осмотр, диспансеризацию 1

(6003) Код по ОКЕИ: человек - 792
Общее число лиц, обучающихся в образовательных организациях по очной форме, прошедших профилактический медицинский осмотр, диспансеризацию 2

(6004) Код по ОКЕИ: человек - 792
Общее число лиц, имеющих право на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг, прошедших профилактический медицинский осмотр, диспансеризацию 2

(6005) Код по ОКЕИ: человек - 792
Общее число лиц, принадлежащих к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, прошедших профилактический медицинский осмотр, диспансеризацию _____

(6006) Код по ОКЕИ: человек - 792
Общее число мобильных медицинских бригад, принимавших участие в проведении профилактического медицинского осмотра, диспансеризации _____

(6007) Код по ОКЕИ: человек - 792
Общее число лиц, профилактический медицинский осмотр или первый этап диспансеризации которых были проведены мобильными медицинскими бригадами _____

(6008) Код по ОКЕИ: человек - 792
Число лиц с отказами от прохождения отдельных медицинских мероприятий в рамках профилактического медицинского осмотра, диспансеризации 3

(6009) Код по ОКЕИ: человек - 792
Число лиц с отказами от прохождения профилактического медицинского осмотра в целом, от диспансеризации в целом 0

(6010) Код по ОКЕИ: человек - 792
Число лиц, проживающих в сельской местности, прошедших профилактический медицинский осмотр, диспансеризацию 2

☐ Добавить отступ сверху (мм) Предпросмотр Сохранить Повторить Печатаь Прикрепить и подписать Редактировать Сохранить в мероприятие X Закрыть

Рис 14 – Таблица 6000 формы 131/о.

В таблицу учитываются данные из событий по 1 и 2 этапу диспансеризации (раз в 3 года и ежегодной) а также профосмотров.

Для строк 1-4 группа здоровья определяется из результата последнего события пациента:

I группа– коды результата 343, 317,

II группа – коды результата 344, 318, 353,

IIIa группа – коды результата 373, 355, 357,

IIIb группа – коды результата 374, 356, 358.

В строку 5 учитываются пациенты, у которых имеется мероприятие «Назначения после проведения диспансеризации» (код для отчетов appointments), в котором:

- свойство «Назначения: направлен на» имеет значения %консультацию% и специальность %онколог%;

- свойство «Назначения: направлен на» имеет значение %обследование%.

В строку 6 учитываются пациенты, у которых в блоке «Осмотры» вкладки «Стат.учет» имеются диагнозы, для которых в поле «ДН» (Диспансерное наблюдение) указано значение:1, 2, 6.

Строка 6.1 не заполняется.

В строку 6.2 учитываются пациенты, у которых в блоке «Осмотры» вкладки «Стат.учет» имеются диагнозы, для которых в поле «ДН» указано значение:1, 2, 6 и врач, поставивший данный диагноз, имеет специальность терапевт и должность, отличную от фельдшера.

В строку 6.3 учитываются пациенты, у которых в блоке «Осмотры» вкладки «Стат.учет» имеются диагнозы, для которых в поле «ДН» указано значение:1, 2, 6 и врач, поставивший данный диагноз, имеет специальность, отличную от терапевта.

В строку 6.4 учитываются пациенты, у которых в блоке «Осмотры» вкладки «Стат.учет» имеются диагнозы, для которых в поле «ДН» указано значение:1, 2, 6 и врач, поставивший данный диагноз, имеет должность фельдшер.

Строка 7 не заполняется.

В строку 8 учитываются пациенты, у которых в блоке «Осмотры» вкладки «Стат.учет» имеются диагнозы, для которых в поле СКЛ указано значение 2 – направлен.

В подстроочки 6001 - 6003 учитываются пациенты, в соответствии со следующими принципами определения трудоспособности:

- если не заполнена организация в занятости, нет должности %студент% или %Студент% или соцстатус не имеет код с04 (Студент) человек считается безработным.

- если заполнена организация в занятости и нет должности %студент% или %Студент% или соцстатус не имеет код с04 (Студент), человек считается работающим.

- если указана должность %студент% или %Студент% или соцстатус не имеет код с04 (Студент), человек считается учащимся.



В подстрочник 6004 считаются пациенты, у которых имеется соцстатус одного из типов: 010, 020, 030, 040, 050, 060, 070, 081, 082, 083, 085.

Подстрочники 6005- 6007 не заполняются.

В подстрочник 6008 считаются пациенты, у которых в событиях по диспансеризации и профосотмрам есть хоть 1 мероприятие в состоянии «Отменено» или «Отказ».

Подстрочник 6009 не заполняется.

В подстрочник 6010 считаются пациенты, у которых адрес проживания относится к сельской местности согласно правилам КЛАДР.

