



Алгоритм работы с КСГ в случаях обслуживания круглосуточного и дневного стационара

Автоматизированная информационная система
«Конфигурация медицинской информационной
системы комплекса программных средств
«САМСОН» (Краснодарский край)



Оглавление

1. Общие положения.....	4
2. Принцип работы с КСГ.....	6
2.1. Дородовая госпитализация в ОПБ с последующим родоразрешением.....	7
2.2. Случаи перевода в другое отделение со сменой класса МКБ.....	7
3. Заполнение блока КСГ.....	9
4. Просмотр группировщика SPR 69.....	12
5. Механизм подбора к движениям КСГ.....	14

1. Общие положения

Описанный в данной инструкции алгоритм работы используется начиная с 186 версии обновления МИС Самсон.

Изменения в алгоритме работы предназначены для оптимизации процедуры подбора пользователями КСГ в случаях лечения по круглосуточному, дневному и стационару дневного пребывания, а также реабилитации в стационарных условиях и условиях дневного стационара, выставляемых на оплату по ОМС. Описанный в данной инструкции алгоритм позволяет вести единообразно учет для всех профилей медицинской помощи, в том числе для предусмотренных тарифным соглашением ситуаций, в которых случай лечения может быть выставлен по двум КСГ.

При оформлении случаев ВМП не используется КСГ, изменений в учете по данному типу помощи нет.

На вкладке Стандарт поле МЭС более не используется для указания КСГ в стационарных событиях. Ранее оформленные случаи стационарного лечения, в которых КСГ указан в поле МЭС, не требуют исправления или переоформления. По ним будут выставляться счета и работать экономическая отчетность как и ранее.

Ф.003 ГБУЗ Выселковская ЦРБ подразделение: 20011 Инфекционное - стационар круглосуточный: Стационарное лечение (взрослые)

Код пациента: 158561

Стат.учёт | **Диагноз** | **Стандарт** | Статус | Диагностика | Лечение | Мероприятия | Мед.карта | Трудоспособность | Питание | Оплата | Экспорт | Примечания

МЭС: 0 | не задано

Особенности выполнения МЭС: МЭС выполнен полностью

КСГ

№	С	По	МКБ	Соп. МКБ	МКБ осл.	КСГ	Наименование КСГ	Доп. критер
---	---	----	-----	----------	----------	-----	------------------	-------------

Рисунок 1

После того как информация о новом алгоритме работы с КСГ будет доведена до всех пользователей рекомендуется отключить в настройках типов событий по круглосуточному и дневному стационару настройку «Требуется указания МЭС».

Тип события *

Код: 37

Наименование: Стационарное лечение (взрослые)

Код ЕГИСЗ: 1

Региональный код:

Назначение: стационар круглосуточный

Профиль: не задано

Вид медицинской помощи: специализированная медицинская помощь

Тип медицинской помощи: стационар взрослый

Основная информация | Визиты | Действия | Осмотры | Статус | **Диагностика** | Лечение | Прочие Мероприятия | Контроль обслуживания | Преобразование | Идентификация | Подразделения | Сотрудники

Пол: [dropdown]

Возраст: 18 [dropdown] по 150 [dropdown]

Минимальная длительность: 0 [dropdown] Максимальная длительность: 0 [dropdown]

Период (мес): 0 [dropdown] или раз в: [dropdown] [checkbox] Заполнять след. явку

Форма: ф. 003/у (стационарное лечение) [checkbox] Разрешать ввод направления

Контекст печати: f066 [checkbox] Требуется ввод внешнего идентификатора

При создании: Указывать дату начала [checkbox] Показывать кнопку "Сохранить и создать счет"

Назначивший Событие: Ответственный за событие [checkbox] Показывать кнопку "Температурный лист"

Особенности выполнения МЭС: МЭС выполнен полностью [checkbox] Показывать кнопку "Назначение ЛС"

[checkbox] Требуется согласования [checkbox] Является продолжительным [checkbox] Показывать кнопку "Работы"

[checkbox] Показывать в интерфейсе время назначения/окончания [checkbox] Подлежит выгрузке в ИЭМК

Незавершенные действия при закрытии события: Разрешены [checkbox] Активный

Действия имеющие дату завершения после даты закрытия события: Разрешены [checkbox] Планирование профмероприятия (Соц.статус)

Первичность: Первично [dropdown] Порядок по умолчанию: Экстренный [dropdown]

Счетчик внешнего идентификатора: стационарная карта [dropdown] Доступные порядки: Женный перевод, Неотложная [dropdown]

Счетчик номера путевки: не задано [dropdown]

[checkbox] Требуется ввод ассистента [checkbox] Требуется ввод оператора

[checkbox] Требуется указания МЭС [dropdown: нестрого] [checkbox] Требуется указания КСГ

[checkbox] Автоматическое заполнение экспертизы случая [checkbox] Использует забор биоматериалов

Рисунок 2



Предусмотрен ряд новых контролей корректности заполнения данных в случае обслуживания в части работы с КСГ.

2. Принцип работы с КСГ

Услуги КСГ для всех случаев оказания стационарной помощи, подлежащих оплате по КСГ, в МИС Самсон должны быть указаны в блоке КСГ на вкладке Стандарт.

№	С	По	МКБ	Соп. МКБ	МКБ.осл.	КСГ	наименование КИ	Доп. критерий	Комбинированная схема
1	08.06.2026	16.06.2026	J10.0			G26st23.004	Пневмония, ...	0 не задано	0 не задано

Рисунок 3

В настройках всех типов событий по круглосуточному, дневному и стационару дневного пребывания, а также реабилитации в стационарных условиях и условиях дневного стационара, необходимо включить настройку «Требуется указание КСГ» чтобы блок стал активным для редактирования.

Для каждого стационарного события должен быть **указан только 1 основной КСГ**, который должен быть выставлен в счет по данному случаю лечения. **Исключения** составляют следующие случаи, для которых п.2.6 тарифного соглашения, предусмотрена оплата случая лечения по двум и более КСГ:

- дородовой госпитализация пациентки в отделение патологии беременности в случае пребывания в ОПБ в течение 6 дней и более с последующим родоразрешением;
- проведения антимикробной терапии;
- проведение реинфузии аутокрови на фоне лечения основного заболевания;
- проведение иммунизации против респираторно-синцитиальной вирусной инфекции в период госпитализации.

Дополнительные КСГ «проводятся» в период основного лечения. В качестве дополнительных КСГ на текущий момент могут быть указаны:

- st36.009 «Реинфузия аутокрови»;
- st36.025 «Проведение иммунизации против респираторно-синцитиальной вирусной инфекции (уровень 1)»;
- st36.026 «Проведение иммунизации против респираторно-синцитиальной вирусной инфекции (уровень 2)»;
- st36.050 «Проведение антимикробной терапии инфекций, вызванных полирезистентными микроорганизмами (уровень 1)»;
- st36.051 «Проведение антимикробной терапии инфекций, вызванных полирезистентными микроорганизмами (уровень 2)»;
- st36.052 «Проведение антимикробной терапии инфекций, вызванных полирезистентными микроорганизмами (уровень 3)»;
- st36.053 «Проведение антимикробной терапии инфекций, вызванных полирезистентными микроорганизмами (уровень 4)»;
- st36.054 «Проведение антимикробной терапии инфекций, вызванных полирезистентными микроорганизмами (уровень 5)»;



Данные КСГ указываются второй (и последующими при необходимости) строками под основным КСГ.

2.1. Дородовая госпитализация в ОПБ с последующим родоразрешением

В случае дородовой госпитализации в ОПБ с последующим родоразрешением, если случай соответствует условиям оплаты по 2-м КСГ, в событии должно быть указано 2 строки с основными КСГ:

1. St02.001 «Осложнения, связанные с беременностью». Дата «С» – дата госпитализации, дата «По» – дата перевода пациентки на койку родовспоможения; диагноз отделения патологии беременности, по которому будет выставлен данный счет.

2. St02.003 «Родоразрешение» либо St02.004 «Кесарево сечение». Дата «С» - дата перевода пациентки на койку родовспоможения, дата «По» - дата выписки, диагноз - заключительный диагноз события со вкладки статучет.

Если пребывание пациентки в ОПБ составило меньшее количество дней, чем предусмотрено тарифным соглашением, то указывается только 1 основной КСГ St02.003 «Родоразрешение» либо St02.004 «Кесарево сечение».

2.2. Случаи перевода в другое отделение со сменой класса МКБ

Случаи оплаты по 2-м КСГ, предусмотренные п.п. 1 п.2.6 тарифного соглашения:

Перевод пациента из одного отделения медицинской организации в другое в рамках круглосуточного или дневного стационаров, если это обусловлено возникновением нового заболевания или состояния, входящего в **другой класс МКБ...** в МИС Самсон по-прежнему оформляются **отдельными связанными событиями**, создаваемыми через движение в новое событие.

Ниже приведена таблица с примером оформления случаев обслуживания пациента, когда он поступил с гриппом, но потом у него случился аппендицит:

	Событие 1 по гриппу	Событие 2 по аппендициту
Даты	01.07.26.-07.07.26	07.07.26 – 12.07.26
Заключительный МКБ	J10.0	K35.9
Услуга операции	-	Аппендэктомия A16.18.009
КСГ	St12.012	St32.011
Исход обращения	Переведен на другой профиль коек	Выписан/ лечение прервано и тд.
Полнота оплаты случая	Оплачивается как прерванный в соответствии с критериями прерванности	По полной стоимости если нет иных критериев прерванности

Допускается указание более 1 КСГ в переводных историях для исключений, описанных выше. Например, к КСГ по аппендициту может быть подана еще КСГ по антимикробной терапии в 1 счете.



3. Заполнение блока КСГ

Указывать в строке МЭС значение «МЭСА НЕТ» если заполняется блок КСГ не требуется.

Правила заполнения блока КСГ для **основного КСГ** в порядке их заполнения пользователем:

- дата «С» должна быть равна дате начала события*
- Дата «По» должна быть равна дате окончания события*
- в поле «МКБ» указывается основной заключительный диагноз, по которому должен быть подобран КСГ

*кроме случая дородовой госпитализации в ОПБ с последующим родоразрешением, описанного выше.

– в полях «Соп. МКБ» и «МКБ осл.» указываются сопутствующий диагноз и осложнение в том случае, если они являются критериями определения КСГ по группировщику SPR69.

– в поле «Доп. Критерий» указывается дополнительный классификационный критерий из SPR80, по которому должен быть произведен подбор КСГ.

– комбинированная схема заполняется также из SPR80, поле активно только если в доп. критерии указана схема лекарственной противоопухолевой терапии. Во всех остальных случаях поле будет неактивно.

– поле КСГ заполняется в последнюю очередь, когда указаны все диагнозы, услуги и критерий, в соответствии с которыми должен быть подобран КСГ.

№	С	По	МКБ	Соп. МКБ	МКБ осл.	КСГ	Наименование КСГ	Доп. критерий	Комбинированная схема
1	08.06.2026	16.06.2026	I11.9					0	не задано

Код	Наименование	Код. затратности	Тариф	МКБ	Соп. МКБ	МКБ осл.	Услуга	Критерий	Фракции	Возраст
G26s127.005	Гипертензивная болезнь в стадии обострения	0.7	20000	I11.9						не учитывается

Рисунок 4

Окно подбора КСГ модернизировано. Теперь в нем имеется только 1 фильтр – Учитывать наличие в договоре, который по умолчанию всегда включен для того, чтобы ситуации, когда услуга КСГ не была добавлена в договор, были очевидны, но пользователь мог оформить случай лечения не дожидаясь, пока закончат работу с договором.

В остальном подбор КСГ производится автоматически при раскрытии окна по тем данным, которые уже указаны в событии. Если по указанным в событии параметрам может быть подобрано более 1 КСГ, то все они выводятся пользователю для окончательного выбора с отображением тарифа данной услуги в договоре,

коэффициента затратоемкости, а также тех критериев подбора, благодаря которым каждая КСГ была подобрана.

№	С	По	МКБ	Соп. МКБ	МКБ.осл.	КСГ	Наименование КСГ	Доп. критерий	Комбинированная схема
1	08.06.2026	16.06.2026	K35.3					0	не задано

Рисунок 5

Для подбора КСГ в соответствии с группировщиком SPR69 используются МКБ, Соп. МКБ и МКБ.осл., указанные в данной строке. Эти диагнозы выгружаются в файл U реестра счетов. Заключительные диагнозы вкладки стат.учет не используются при подборе КСГ, но выгружаются в файл P реестра счетов. Поэтому основной заключительный диагноз на вкладке стат.учет должен соответствовать диагнозу КСГ (либо хотя бы одному из указанных КСГ если их более 1).

Если КСГ указан, и при подборе был использован доп критерий SPR80, то поле с критериями будет активно. В списке будут отображаться только те значения SPR80, которые соответствуют по SPR69 данному КСГ. В рамках 1 КСГ можно изменить указанный критерий из ограниченного по SPR69 списка.

№	С	По	МКБ	Соп. МКБ	МКБ.осл.	КСГ	Наименование КСГ	Доп. критерий	Комбинированная схема
1	16.06.2026	16.06.2026	C50.3			G26st19.183	Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 2)	sh1108 Цисплатин 75 мг/м² в/в в 1-й день + этопози...	0

Рисунок 6

Ранее используемый служебный тип действия «Дополнительные критерии лечения при определении КСГ» добавлять в события больше нет необходимости, так как критерии указываются непосредственно в строке КСГ. Но если он будет присутствовать в событии и в нем будет заполнено какое-либо поле с выбранным критерием, а в строке с КСГ соответствующее поле будет пустым, то при подборе КСГ будет учитываться служебный тип действия. Если же критерий укажут в строке с КСГ, то служебное действие будет проигнорировано при подборе КСГ даже при наличии указанных в нем данных.



Для **дополнительных** КСГ даты «С» и «По» должны входить в период дат начала и окончания события. В остальном действия аналогичны заполнению основных КГС.

4. Просмотр группировщика SPR 69

На вкладке Стандарт добавлена возможность просмотра группировщика КСГ (SPR69). Данный режим носит информационный характер и предназначен для случаев, когда пользователь хотел бы узнать какие параметры должны быть указаны в событии для того, чтобы подобрался конкретный КСГ.

Ф.003 ГБУЗ Выселковская ЦРБ подразделение: 20011 Инфекционное - стационар круглосуточный: Стационарное ле

Стат.учёт Диагноз Стандарт Статус Диагностика Лечение Мероприятия Мед.карта Трудоспособность Питание Оплата Экспорт Примечания

МЭС 0 не задано

Особенности выполнения МЭС МЭС выполнен полностью

Просмотр группировщика КСГ (спр69)

№	С	По	МКБ	Соп. МКБ	МКБ осл.	КСГ	Наименование КСГ	Доп. критерий	
1	08.06.2026	16.06.2026	I11.9					0 не задано	0 не з

По кнопке открывается окно «Просмотрщика». По умолчанию окно пустое.

Просмотрщик SPR69

Вид МКБ: МКБ: Код Наименование Услуга: Код Наименование

Возрастная категория: Доп. критерий: Код Наименование КСГ: Код Наименование

Кол-во фракций:

Заключительный диагноз	тствующий ди	згноз осложнен	Возраст	Услуга	КСГ	ф. затратоемкс	Критерий	Фракции
------------------------	--------------	----------------	---------	--------	-----	----------------	----------	---------

Рисунок 7

В верхней части расположены фильтры, соответствующие колонкам, присутствующим в SPR69. Имеется возможность как поиска по коду любого параметра, так и по его наименованию. Поиск по коду производится по указанному значению, поиск по наименованию контекстный.

В зависимости от типа помощи в настройках типа события отображаются КСГ круглосуточного либо дневного стационара.

Просмотрщик SPR69

Вид МКБ: МКБ: Код Наименование Услуга: Код Наименование

Возрастная категория: Доп. критерий: Код Наименование КСГ: Код Наименование

Кол-во фракций:

ЗаклЮчительный диагноз	тствующий ди:	гноз осложнен	Возраст	Услуга	КСГ	ф. затратоемс	Критерий
K27.7 Пептическая язва неуточненн...			не учитывае...	G26st04.001 Язва желудка и двенадцатиперстной кишки	0,89		
K27.9 Пептическая язва неуточненн...			не учитывае...	G26st04.001 Язва желудка и двенадцатиперстной кишки	0,89		
K28 Гастроязвенная язва			не учитывае...	G26st04.001 Язва желудка и двенадцатиперстной кишки	0,89		
K28.0 Гастроязвенная язва острая ...			не учитывае...	G26st04.001 Язва желудка и двенадцатиперстной кишки	0,89		
K28.1 Гастроязвенная язва острая ...			не учитывае...	G26st04.001 Язва желудка и двенадцатиперстной кишки	0,89		
K28.2 Гастроязвенная язва острая ...			не учитывае...	G26st04.001 Язва желудка и двенадцатиперстной кишки	0,89		
K28.3 Гастроязвенная язва острая ...			не учитывае...	G26st04.001 Язва желудка и двенадцатиперстной кишки	0,89		
K28.4 Гастроязвенная язва хронич...			не учитывае...	G26st04.001 Язва желудка и двенадцатиперстной кишки	0,89		
K28.5 Гастроязвенная язва хронич...			не учитывае...	G26st04.001 Язва желудка и двенадцатиперстной кишки	0,89		
K28.6 Гастроязвенная язва хронич...			не учитывае...	G26st04.001 Язва желудка и двенадцатиперстной кишки	0,89		
K28.7 Гастроязвенная язва хронич...			не учитывае...	G26st04.001 Язва желудка и двенадцатиперстной кишки	0,89		
K28.9 Гастроязвенная язва неуточ...			не учитывае...	G26st04.001 Язва желудка и двенадцатиперстной кишки	0,89		
K25 Язва желудка			не учитывае...	G26st04.001 Язва желудка и двенадцатиперстной кишки	0,89		
K25.0 Язва желудка острая с кровот...			не учитывае...	G26st04.001 Язва желудка и двенадцатиперстной кишки	0,89		
K25.1 Язва желудка острая с пробод...			не учитывае...	G26st04.001 Язва желудка и двенадцатиперстной кишки	0,89		
A22.9 Сибирская язва неуточненная			старше 18 лет	G26st12.008 Другие инфекционные и паразитарные болезни...	1,18		
K62.6 Язва заднего прохода и прямо...			старше 18 лет	G26st27.004 Другие болезни органов пищеварения, взрослые	0,59		
K63.3 Язва кишечника			старше 18 лет	G26st27.004 Другие болезни органов пищеварения, взрослые	0,59		
L89.9 Декубитальная язва и область...			не учитывае...	G26st31.012 Артриты, другие поражения суставов, болезни м...	0,76		
L97 Язва нижней конечности, не кла...			не учитывае...	G26st31.012 Артриты, другие поражения суставов, болезни м...	0,76		
L98.4 Хроническая язва кожи, не кла...			не учитывае...	G26st31.012 Артриты, другие поражения суставов, болезни м...	0,76		
N48.5 Язва полового члена			не учитывае...	G26st30.005 Другие болезни, врожденные аномалии, повреж...	0,67		

Рисунок 8

5. Механизм подбора к движениям КСГ

При закрытии события с 003 формой ввода и сохранении его в МИС запускается механизм подбора указанных на вкладке стандарт основных КСГ для всех законченных движений, присутствующих в событии. Дополнительные КСГ не участвуют в данном механизме. По итогу его выполнения выводится сообщение со списком всех имеющихся в событии законченных движений и подобранных для них КСГ.

В окне отображается следующая информация:

- каждая строка соответствует мероприятию Движение, имеющему дату окончания и статус «закончено»
- начато и выполнено – даты движения
- отделение – отделение пребывания из движения
- койка – наименование койки из движения
- врач – исполнитель движения

КСГ – тот КСГ, который подобрался для данного движения из числа указанных на вкладке Стандарт. Подбор производится по датам КСГ и датам движения: даты движения должны входить в диапазон дат КСГ для успешного подбора.

- основное для КСГ – в этой колонке статус «ДА» выводится для тех движений, которые имеют наибольшую дату выполнения для данного КСГ. То есть это последнее движение в периоде КСГ, профиль койки в файл U будет определен по указанной в нем койке.

The screenshot shows a software window with multiple tabs: 'Стат.учёт', 'Диагноз', 'Стандарт', 'Статус', 'Диагностика', 'Лечение', 'Мероприятия', 'Мед.карта', 'Трудоспособность', 'Питание', 'Оплата', 'Экспорт', 'При'. The 'Стандарт' tab is active, showing a table of movements (КСГ) with columns: №, С, По, МКБ, т. №, МКБ.осл., КСГ, Наименование КСГ, Доп. критерий. Below this, a sub-window titled 'Синхронизация Действий движения с КСГ' is open, showing a table with columns: Начато, Выполнено, Отделение, Койка, Врач, КСГ, Основное для КСГ. The table contains three rows of data, with the first two rows having '09.05.2026' in the 'Выполнено' column.

№	С	По	МКБ	т. №	МКБ.осл.	КСГ	Наименование КСГ	Доп. критерий
1	05.05.2026	11.05.2026	O12.0			G26st02.001	Осложнения, связанные с беременностью	0 не задано
2	11.05.2026	14.05.2026	O62.8			G26st02.004	Кесарево сечение	0 не задано
3	11.05.2026	11.05.2026	O62.8			G26st36.009	Реинфузия аутокрови	0 не задано

Начато	Выполнено	Отделение	Койка	Врач	КСГ	Основное для КСГ
05.05.2026	09.05.2026	20011 Акушерское	19-пат Патологии бере...	Джххххх Ф.М., Акушер- гинекол...	G26st02.001	
09.05.2026	11.05.2026	20011 Реанимационное	1-реа Реанимационные	Саххххх Р.С., Анестезиолог-реан...	G26st02.001	ДА
11.05.2026	14.05.2026	20011 Акушерское	15-для Для беременных и...	Джххххх Ф.М., Акушер- гинекол...	G26st02.004	ДА

Рисунок 9

Пользователь должен проверить корректность привязки КСГ к движениям события. При нажатии «Ок» случай сохранится с теми данными, что были подобраны в автоматическом режиме. В движениях будет заполнено поле КСГ в атрибутах действия подобранными КСГ.



Ф.003 ГБУЗ Выселковская ЦРБ подразделение: 20011 Терапевтическое - стационар круглосуточный: Стационарное лечение

Стат.учёт Диагноз Стандарт Статус Диагностика Лечение Мероприятия Мед.карта Трудоспособность Питание Оплата Экспорт Примечания

Наименование: Назначено 05.05.2026 16:25 Срочно Назначил: Адххх С.И., Терапевт, Врач-терапевт План: 00:00

Поступление: Место выполнения: ... Диагноз: I20.0 Нестабильная стенокардия

Движение: Состояние: Закончено Начато 05.05.2026 16:25 Выполнено 09.05.2026 16:27 Количество: 1.00 УЕТ: 0.00 Кабинет:

Движение: Исполнитель: Джххххх Ф.М., Акушер- гинеколог, Врач-акушер-гинеколог, 20011 Акушерское

Движение: Подразделение: 20012 Поликлиника для взрослых Кол-во процедур: 0.00 Длительность: 0 Интервал: 0 Кратность: 0

Выписка: Примечания: Действие УО ... Списание ЛСИИМН

Согласовано: 00:00 КСГ 1: G26st02.001 - 11.05

Значение

Переведен из отделения:

Состояние:

Отделение пребывания: ГБУЗ "Выселковская ЦРБ"/20011 Стационар/20011 Акушерское

койка: 19-пат | Патологии беременности для взрослых

Помещение:

Патронаж:

Переведен в отделение: ГБУЗ "Выселковская ЦРБ"/20011 Стационар/20011 Реанимационное

Печать Загрузить шаблон Сохранить шаблон Копировать из предыдущего Прикреплённые файлы

Рисунок 10

При проверке корректности подбора стоит обратить внимание на подбор КСГ для движений в реанимацию, если они есть в событии. Движение в реанимацию не должно быть определено как основное для КСГ, так как это приведет к отклонению счета на оплату. На картинке ниже пример подобного случая: из реанимации пациент был переведен на койку родовспоможения, по датам для данного КСГ это движение было определено как основное:

Ф.003 ГБУЗ Выселковская ЦРБ подразделение: 20011 Терапевтическое - стационар круглосуточный: Стационарное лечение

Стат.учёт Диагноз Стандарт Статус Диагностика Лечение Мероприятия Мед.карта Трудоспособность Питание Оплата Экспорт Примечания

Наименование: Назначено 05.05.2026 00:00 Срочно Назначил: Адххх С.И., Терапевт, Врач-терапевт План: 00:00

Поступление: Место выполнения: ... Диагноз: B00.0 Герпетическая экзема

Движение: Состояние: Закончено Начато 09.05.2026 16:27 Выполнено 11.05.2026 16:37 Количество: 1.00 УЕТ: 0.00 Кабинет:

Движение: Исполнитель: Саххххх Р.С., Анестезиолог-реаниматолог, Врач-анестезиолог-реаниматолог, 20011 Реанимационное

Движение: Подразделение: 20012 Поликлиника для взрослых Кол-во процедур: 0.00 Длительность: 0 Интервал: 0 Кратность: 0

Выписка: Примечания: Перевод УО ... Списание ЛСИИМН

Согласовано: 00:00 КСГ 1: G26st02.001 - 11.05

Значение

Переведен из отделения: ГБУЗ "Выселковская ЦРБ"/20011 Стационар/20011 Акушерское

Состояние:

Отделение пребывания: ГБУЗ "Выселковская ЦРБ"/20011 Стационар/20011 Реанимационное

койка: 1-реа | Реанимационные

Помещение:

Синхронизация Действий движения с КСГ

Начато	Выполнено	Отделение	Койка	Врач	КСГ	Основное для КСГ
05.05.2026	09.05.2026	20011 Акушерское	19-пат Патологии бере...	Джххххх Ф.М., Акушер- гинекол...	G26st02.001	
09.05.2026	11.05.2026	20011 Реанимационное	1-реа Реанимационные	Саххххх Р.С., Анестезиолог-реан...	G26st02.001	ДА
11.05.2026	14.05.2026	20011 Акушерское	15-для Для беременных и...	Джххххх Ф.М., Акушер- гинекол...	G26st02.004	ДА

OK Отмена

Рисунок 11

В таком случае нужно вручную перевыбрать КСГ для данного движения, чтобы оно вошло в следующий КСГ G26st02.004 и не являлось более основным для КСГ G26st02.001. При сохранении случая снова будет выведено окно с данными

соответствия КСГ движениям с учетом ручных правок. Следует сохранить событие нажав «ОК».

The screenshot shows a medical software interface with a patient record and a synchronization window for KSG movements.

Пациент: Ф.003 ГБУЗ Выселковская ЦРБ подразделение: 20011 Акушерское - стационар круглосуточный: Стационарное лечение (взрослые) *

Наименование: Назначено 05.05.2026 00:00 Срочно Назначил Адюх С.И., Терапевт, Врач-терапевт План ... 00:00

Место выполнения: Место выполнения ... Диагноз B00.0 Герпетическая экзема

Состояние: Закончено Начато 09.05.2026 16:27 Выполнено 11.05.2026 16:37 Количество 1.00 УЕТ 0.00 Кабинет ...

Исполнитель: Сахxxxx Р.С., Анестезиолог-реаниматолог, Врач-анестезиолог-реаниматолог, 20011 Реанимационное

Подразделение: 20012 Поликлиника для взрослых Кол-во процедур 0.00 Длительности 0 Интервал 0 Кратности 0

Примечания: ... Действие УО ... Списание ЛСИИМН

Согласовано: ... 00:00 КСГ 2: G26st02.004 - 14.05.2026

Значение:

Переведен из отделения: ГБУЗ "Выселковская ЦРБ"/20011 Стационар/20011 Акушерское

Состояние: ГБУЗ "Выселковская ЦРБ"/20011 Стационар/20011 Реанимационное

Отделение пребывания: 1-реа | Реанимационные

койка: 1-реа | Реанимационные

Синхронизация Действий движения с КСГ

Синхронизация Действий движения с КСГ

Начато	Выполнено	Отделение	Койка	Врач	КСГ	Основное для КСГ
05.05.2026	09.05.2026	20011 Акушерское	19-пат Патологии бере...	Джxxxx Ф.М., Акушер-гинекол...	G26st02.001	ДА
09.05.2026	11.05.2026	20011 Реанимационное	1-реа Реанимационные	Сахxxxx Р.С., Анестезиолог-реан...	G26st02.004	ДА
11.05.2026	14.05.2026	20011 Акушерское	15-для Для беременных и...	Джxxxx Ф.М., Акушер-гинекол...	G26st02.004	ДА

Номер документа: 66-2026

Рисунок 12

Окно синхронизации движений выводится при каждом сохранении события с 003 формой ввода если в нем есть хоть 1 законченное движение и указан хотябы 1 КСГ.